OCOTIM

راا

DI CURARE

IL COLERA-ASIATICO

SENZA IL SOCCORSO DEL MÉDICO

DEL

DOTTOR CRICCHID.

In tenui labor,

Palermo

TIPOGRAFIA DI VIRZI.

1837.





A S. E.

Il Signor Generale CONTE DON ENRICO STATELLA

DEI PRINCIPI DI CASSARO,

DEI MARCHESI DI SPACCAFORNO
DEI GRANDI DI SPAGNA DI PRIMA CLASSE;
BRIGADIERE EVENTUALE;

CAV. DEL REAL ORDINE DI S. FERDINANDO

E DEL MERITO;

GENTILUOMO DI CAMERA, E MAGGIORDOM O DI SETTIMANA DELLA REAL CORTE;

EC. EC. EC.

OMAGGIO AL MERITO,

.

PREPAZIONE.

L'a medicina è quella scienza la quale tende a sanare le malattie, che affliggono il corpo umano. Essa costa di due parti, della teorica cioè e della pratica. Non ci ha malattia che guarir si possa senza dell'una e dell'altra; nè medico ci ha, benchè di sommi talenti dotato, che solo limitato alla lettura dei libri , esercitar possa la professione senza essersi logorato al letto dell'infermo; od empirico sperimentato che abbia potuto far voto di mai scorrere quanto sulle carte registrato. Pur non di meno ed ogni nomo è capace di notar i sintomi di qualunque, malattia, benchè di teoria egli fosse privo; ed ogn'uomo può nel caso di bisogno richiamar alla sua mente, ancorchè senza pratica, quanto ha potuto riscontrare o sentir vantare come proficuo, ed applicarlo a' simili, e così occorrere utilimente sin ad un certo punto contro un morbo, il quale repentinamente se od i suoi affligesse. L'uomo in somma per istinto è medico.

Sventuratamente all'epoca nostra si è verificato presso di noi lo sviluppo del Colera-morbo, della

peste colerica io la chiamo, che al modo di ogni altra pestilenza, attaccando in un momento tutta intera una popolazione, non rispettando nè ceto nè sesso nè età veruna, da per tutto spargendo lo spavento e la costernazione, tutto mettendo in iscompiglio, interrompendo il corso regolare degli affari sociali, qualunque altro negozio che alla pubblica salute non si appartenesse sospendendo, aumentando ad ogni momento gli attacchi i casi la mortalità le lagrame il lutto la rovina, espose la nostra bella Palermo, nella istantanea mancanza od insufficienza di medici, tra per lo spavento e la scomparsa vergognosa del maggior numero di loro, tra per la morte di altri non pochi, e tra perchè quel numero limitissimo che cercavan eroicamente di far fronte all'infrenabile torrente della pestilenza, stando già per cedere sotto il peso della incredibile fatica e delle contagiabili emanazioni, la espose dico a perire senza la speranza di godere la consolante vista di un individuo qualunque che il semplice titolo di medico avesse avuto.

Egli è per questo appunto che io testimone e parte di quanto or ora esposi, mosso da amor di patria e da un sincero sculimento di filantropia, non contento di essermi, sia dal primo comparir in questa del morbo, slanciato senza tena in mezzo ai colerosi e militari e paesani e poveri e ricchi e nobili ed genobili, e senza la menoma idea di vil interesse; non contento di averne sinora ri-portato in compenso due violentissimi attacchi di colera fulminante, che solo ho scampato col soccorso della providenza; non contento di aver assistito sin a questo momento le migliaja degl'infelici ammorbati di Palermo e colla presenza e colla

voce e coll'esempio animandoli incoraggiandoli abbracciandoli, cereo ora in queste poche righe di registrare talune poche istruzioni; colle quali ognuno possa in certo tal modo occorrere a primi sintomi, e così curarsi da per se stesso, o poter assistere i parenti gli amici le persone care in un momento in cui non è difficile che si potesse mancagi di medici specialmente nei paesi di regno, e ¿così mi auguro di potermi rendere utile se noire col fatto almeno col corore al regno intero.

Io qui per ora non ho fatto altro che registrare que' sintomi che costituiscono con particolarità la peste colerica ed i suoi diversi periodi, le malattie-da essa conseguenti, non che le medicine ossia le ricette, dalle quali immensi vantaggi ho ri-

cavato.

Un immenso numero di amici di qui e di persone del regno mi dimandano continuamente consigli regolamenti cognizioni, onde prevenire il male od affin di curarsi nel caso di un qualche attacco. Con anesto tenue lavoro cerco io di rendergli paghi.

Vi sarà certo chi questa fatica leggiera e di veruri conto giudicherà. Ma siccome io non intendo scrivere delle novità, nè vantarmi spacciatore di quadche segreto elisir o di quadche polvere d'ignota sompossimi, se con queste poche istruzioni arriverò a salvare un solo individuo, giungerò per certo al colimo del contento.

TAVOLA

DELLE

PRESCRIZIONI OSSIA RICETTE.

N. 1. Si prendano 10, 0 12 acini d'ipeacunana polv. e si diano o uttl'assieme od in tre c. una ogni mezz' busopribevendo i dell' acquat i tejinda simolà si sarà ottenuto una busona scarica di materiali per sotto o per sopra. In lango della formola indicata potrassi pigliare so acini della la compania della proposata si perinda so acini della la compania della considerata della considerat

N. 2. Olio di ricino mezz'oncia, d'amand. dolci e siroppo d'altea un'oncia per uno. Da usarlo o tutto in unica volta, od a poco ed a cucchiajo di mezz'ora in niezz'ora.

N. 3. Acqua di menta once due, olio di ricino e siroppo d'altea un'oncia per uno. Si userà come la precedente. N. 4. Il succo di un limone allungato nell'acqua fred-

da succherata ed una mear oncia di gomm' arabica polv. N. 5. Tre once di riso si farì cuocere in un quartuccio e mezzo di acqua, che ridotta ad nn quartuccio, si passerà per salvietto; in essa si sciofilerà meza oncia di gomm' arabica ed un cucchiajo di amido, versandovi tre once dello siroppo d'altea. Questa misocla gelata si userà a tre diti in un bicchiere oggii mezz' ora.

N. 6. Questa tisana aggiungendovi mezzo papavero, si

userà per lavande.

N. 7. Della gomm' arabica una dramma, radice ipecacanna acini dedici, allume di rocca acini sei, acetato di morfina acini due, m. con s. q. di conserva di rose o di cotogne, e f. n. 12. p. da prenderne una ogni mezz'ora.

N. 3. Gomm' arabica poly. una dramma, specacuana a-

cim dieci, altrettanto di allume, di chambaro della que, di oppio acini quattro, m. come precedenta.

N. 9. Gomm'arabica due dramme dibrabolani t una dramma e mezza, allune di pecci enti dodice a acini tre, m. e f. n. 132 c. 54 peccierne una ogli u sonrabbevendoci dell'accordi (p. 1800), o ununa gomm

N. 11. Emuls, di gomin' arabica once ser, siroppo dia codio, o di papavero once due, laudano liquido dramma mezza. Ogni mezz' ora se ne piglierà un cucchiajo.

N. 12. Alla precedente si aggittigerà una dramma di mirabolani torrefatti e dieci gocce di etere solforico o nitrico.

N. 13. Emuls, di gomm'arabica once tre, acqua di cannella oncia una, siroppo chermisino un'oncia e mezza, laudano liquido mezza dramma. ni. da preudersi a cucchiajo.

N. 14. Bicarbonato di soda due dramme in otto c. ogni ora se ne piglierà una c. iu un cucchiajo di limonata soprabbevendo di essa.

N. 15. Spirito di vino una lb. tintura di cantaridi

Ovvero olio d'amand. dolci un'oncia, ammoniaca liquida una dramma, cantora acini xx. m. Per fare strofinazioni sulla spina dorsale.

N. 16. Solfato di chinino dramma una, etiope vegetabile acini dieci. m. e f. n. 4. c. da spolverarne una su di ogni vescicante.

In luogo dell'etiope vegetabile vi si potrà unire due acini di acetato di morfina.

N. 17. Polveri di james acini dodici, canfora e muschio ovvero castoro di ognuno acini tre. m. e f. n. quattro c. da prenderne una ogni tre ore, sciolta in un cucchiajo di brodo di pollo.

Se il bisogno lo richiedesse vi si aggiungerebbe anche il cedrato od il solfato di chinino e l'estratto, di cortice.

N. 18. Acqua di fior di sambuco quatti onte, siroppo di viole once due, spirito di minderero dumnue due, ra. da prenderne un cucchiajo di mezz'ora in mezz'ora, bevendo dell'acqua infusa di sambuco, o di camomilla.

METODO

DI CURARE

II COZERA-ASIATICO

SENZA L'IMMEDIATO SOCCORSO DEL MEDICO.

An onta di quanto possano asceire taluni dotti medicipolitici di oltremane contro la contaginalità del colora, io però suo di ferma o contro la contaginalità del colora, io però suo di ferma o contigonissima. Egli è prescio alla contagina escreto contagionissima. Egli è prescio alla puto non solo intuiti ma ingannevoli tutti quei con-detti preservativi, mezi profiliatti, fumigiazioni, ci d'altro tanto vantati in tutte le occasioni di peste e specialmente a nostri di.

Il miglior mezzo di preservarsi dal male per me è l'allontanamento del contatto. Leggansi su di ciò gli aforismi concernenti alla peste del signor Eggerdes, e si vedrà co-

me potrassi meglio evitar il contagio.

Il principio contagiabile intanto immesso nella economia dell' unomo non sempre sviluppa intantanemente l' azione sua , una per lo più amuette un periodo d'incubazione. Non possiamo eflettivamente associre quale parte dell'organismo egli vada primordialmente ad attaccare; ma è certo che in generale l' unomo comincia prima dal santirisi male, ha qualche vertigine, lassezza alle membra , inappetenza , suino or di freddo ed ora di caldo, bocca di mal sapore, lingua impaniata, nausea, borborigmi, somi interrotti, prevenzione al vomito, reudenza alla diarrea. Questo è per me il primo comparire, ossia il primo periolo del colera, me il primo comparire, ossia il primo periolo del colera,

e se immediatamente non si sospenderà l'uso di ogni cibo, il primo di questi possa pur egli essere il più innocuo, che scenderà deutro lo stomaco, aprirà la scena ad altri sintoni più gravi, che in appresso descriveremo.

Egli è questo il momento favorevole, l'occasio praccep si arrestara l'inale. La ricetta n. 1. sharazzar la stomaco per vonnio o per secsso da materie viscide spunsaccios o hiliose; e dopo di aver ottentuo una sufficiente cacciata di tali materie si darà qualche izara di krodo caldo, vavero qualche sosso di lever liuronas gietas, onde rimettere vero qualche sosso di lever liuronas gietas, onde rimettere mo vonitivo continuezamen i segni d'imbarazzo, il repàcherà il vonnitivo, e se anco dierro di ciò rasto ci fiuse nelle seconde vie, o negl'intestini, verrà amoninistata una delle ricute n. 2, e. n. 3.

Alle volte si rivegliano contemporaneamente segni delresistenza di vermi i quali posson al tempo stesso esere causa ed effetto di quel putridume raccolto negl'intestini. In questo caso, dopo quanto si è amministrato precedentemente. notrassi con vantanegio far uso della ricetta n. 10.

Se dopo di ciò non rimirrà che una diarrea un pò sicrona e bianchica, per arrestarta dell'inuturo de a tempo opportuno usar si potrà la ric. n. 4. o quella n. 5. alternando con una della ric. n. 7. 8. e. g. o solo 10 gocce di landano in un pò di nucolerto e con ciò sono situche saramo per coefere tutti i situonia, specialmente se al contra della contra di situato di proposibili di situato I Peterno le semplici lavrande di fior di malva, le fomentazioni di essa, o di secue a de acces sull'addome.

Questa singolare diarrès però o trascurata ovvero mal curata sind als un primo comparire, dopo di aver abbattuto le force dell'indivisio, tende a degenerare, ed coco in campo il vomito aquos, la profusiasma diarra sierosa paunosa come acqua di riso con fiocchi bianchi, gli averantati, gli resultantati, la peritini cole a tensi il badori viscetti, gli avenimental, la peritini cole sudor vischisco a lutta quanta la esterna superficie del corpo, l'infossmento degli cochi colle cochiaje livide; il cangiamento repenino dei trati della fisconomia, l'anenteneto delle mani dei piedi e degli organi e generatori, la retrazione di tutti quanti i muscoli e specialmente degli addemniali, cou quel senso di creptito apilando la degli addemniali, cou quel senso di creptito apilando la

visore, singolarmente lungo il cammino del colon, la perditta graduata della vocce, la quale si affievollice in modo da non far confoudere il colera con altre malattie, e quindi la smania, la sete urente, l'arresto delle urine, e tutti quanti gli altri sintomi, che parimente in modo identifico risveghausi nel colera fulifinante, di cui poco appresso parlereno.

Questo periodo veramente è molto importante, perciocchè siccome altora il male corre a precipizio e cerca di finirla in poco tempo, così la medicatura dev'esser eseguita volando ed attaccando con sonum'alacrità ogni sintomo che sa-

rà per risvegliarsi.

Fgli è ai crampi ed al freido che pria di tutto bisogna occorrere avvolgendo il povero infermo in mante di lana riscollate, strafianndo il luogo dove sviluppansi li crampi collo spirito canforato ed 1 rum coll'aceto o con qualunque altra sostanza apiritosa, applicandovi dei panni caldi stropicciagdo luogo la spina dorale con una spazzola bagnata.

in ciò che contiene la ric. n. 15.

Contemporaiseamente all'anumalato prima si amministretà qualche tazsa di acqua panata o di riso o di semi di lino o d'orso o di fiori di malva per involvere quel materiale il quale come causa del male, deposiato dalla natura segli organi digerenti, e pesando troppo sù di esti, tende ad espellario e per vomito e per ecesso, ma pociche gli si o per porte per como proceso de la proceso poco de la composita del protecto del proposito del proposita del proceso poco i due terribilissimi aintoni il vomito e la diarrea, principiando ad amministrar epicreticamente la ric. n. 14. alternando con una delle ric. n. 11. 12. 13.

Le coppe scarificate o le mignatte sullo stomaco, le bagnature d'acqua di lattuca e camomilla o di acqua ed aceto fresche, le cataplasme di lattuca o di neve sull'addome

tendono a sedare il dolor alle viscere.

Si apriranno intanto dei vescicanti alle braccia ed alle gambe, i quali verrauno spolverizzati colla ric. n. 16. nella intenzione di rianimar la vita che tende ad estinguersi.

Se però il sangue giù disorganizato nei suoi principii, depauperato della sostanza sierosa, e reso più denzo, tendendo ad aggramirisi, non circolando più che nei grossi vasi, aggirandosi solo tra il cuoce ed i vasi pilmonali, rende vida vida la superficie del corpo, l'affanno avanza del respiro, (14)

e cerca in somma la vita di estinguersi assolitamente, allora si aprirà la vena, cercando di far uscire un godi sibague pieco e grumnoo, si applicheranno delle sufficipir-mignatte o delle coppe scarificate tra l'addome ed il-tosace, giusto su' bordi delle ceste, si farà un bagon tiepida, per immersione, e così si cercherà di riaccendere l'ultima solqtilla della vita.

L'acqua gelata, i sorbetti, e la neve o semplice o tuffata nel succo di limone o nell'aceto collo zucchero solleveranno gl'infermi che ardono dalla sete, e muojono tormen-

tati dal singhiozzo.

Ecco il metodo che più efficace e di più facil esecuzione

ho rinvenuto in tali triste circostanze.

Il colera fulminante, così detto volgarmente in quanto chegli attaces l'individuo totto in un colop ed a guisa di fulmine, non consiste in altro se non che nella rapida comparsa elsuccessione de' sintomi che or ora abbiamo descritte; anzi per di più vi si aggiunge il freddo della lingua e delle lahra.

Il metodo curativo da seguirsi è l'istesso; benchè in questo periodo ordinariamente si muore per la violenza del colpo, e non si sopravvive in vigore dei mezzi adibiti, ma

piuttosto per virtù del caso.

Quando mercè di un metodo ragionato e di una pronta ed esatta assistenza, la fortuna porta a riaccendere la vita, non ogni pericolo è passato, ne puossi dir finito il colera, ma invece si apre na vasto campo a nuovi tormenti dalla parte dell'inferino, e ad altre fatiche per parte degli assistenti ; stantecche la reazione in pochi casi suol essere di breve durata animando per gradi il polso e costituendo za febre, attaccando leggiermente la testa, producendo nna lieve coma , nn'angosoia nn'ambascia un vomito e delle scariche di ventre biliose, le quali cose vanno contrastandosi colle mignatte dietro le orecchie; le coppe scarificate alle spalle, e le bagnature fresche al fronte, la neve in testa, i sinapismi ai pisdi, ed i vescicanti agli arti, non che la ric. n. 14. e n. 18. alternando colle bibite riufrescative e leggiermente sudorifere. Ma per lo più , siccome lio soluto rimarcare spesse fiate, una più forte tendenza ci suol essere nel periodo della reazione che io chiamo riaccensione della vita, alle febri gastriche nervose atassiche tifoidee ed altro; ond'è che cominciando prima dall'amministrazione di

quanto ho poco sa esposio, presto dovrassi passare all'uso della ric. n. 16. e n. 17. non che al metodo latteo, onde prevenire l'ulteriore abbattimeuto delle sorze, e procacciare una salutare crisi.

In questo stato per lo più sogliono comparire le parotidi, le quali se troppo infiammate si trovano, y is applicheramo le mignatte per prevenire lo strouzamento della circolazione e del respiro, o la degeneratione cancersosa; i in caso opposto si causticherano, o secondo il metodo di Dupuytren s'inciderano, sempre però trattandole con una medicatura semplice, e con cataplasme amollienti.

Per lo più sviluppansi pustole, ascessi, grosse petecchie, ed altri esantemi, che meglio sarà farli curare da un medico. Non di raro sopravvengono pure le aste alla bocca, le quali saranno curate colla decozione di cortice e lo si-

roppo di celse nere.

Îu questa pestifera malatita, se anche mon ne seguiste una di tali terminazioni, sempre però essa drà luogo ad una lunga e penosa convalescenza, accompagnata da genfori alle membra, da lenteza alla digestione o da riscoldamento alle viscere addominali, e peroìò da tenesmo e da colche. Nel primo caso si useranno le bagostare un pòr risolventi d'acqua di lattuca e sambuco o camomilla, i vescicanti, le bibite rinfrescatori dutreticle apertitive intrate: od secondo caso i piccolì digestivi riesceranno malos proficui o qualche acinello di radice pris di ogni commestione; ve nel terro in fine gli olevai; i mucillagioni, in consensatori e e et questo terro caso aveste intentione di proteguire con situatezza, non sarà discaro di ricorrere alle mignatte all'ano,

Se qualche altra piccola malattia fosse per svilupparsi in prosieguo, che inutile sarebbe il poterle qui tutte prevenire e descrivere, non riuscirebbe difficile il consultar anco

da lungi un medico qualunque.

The Companies to the Control of the

(16)

di un flagello, il quale, abbencha nel giro di pochi picani, abbia tolto una poche migliaji o'individui di ogni dasse, edi immerso abbia il lutto l'affanno lo spavento is tutte
le case, pur non di manoco chiò si nor a sufficiento eccasione di rimarcare ch' esso non ricerca se non pochi rimedi
semplicissimi e comunisissini, un grande ordine nel governo e nella polizia, molta cura dei malati, ed una sinfania
avendo al contrario vedatto sempre fallire il pretesi preservativi e gli specifici antiolorieri, i medicamenti appositamenti mandataci da fiori, non che le idee sistematiche su
di caser incalzato, ma pintosto di venire blandito collodi esser incalzato, ma pintosto di venire blandito colloservare e seguire soltano i movimenti della natura.

In tenui labor.

IL FINE.